



CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Controle de Vetores e Pragas Urbanas

COMPROVANTE
35778

DATA SERVIÇO
31/05/2022

INFORMAÇÕES DA EMPRESA

INSC. MUNICIPAL 13666901

Razão Social PROTECTA EXPURGO SANEAMENTO LTDA

CNPJ 10.885.008/0001-36

Endereço RUA DR PAULO BARRA, 636 - JARDIM IRAJÁ - CEP 14020-320

Telefone 3234-1345

Município RIBEIRAO PRETO / SP

E-Mail PROTECTARP@PROTECTAPRAGAS.COM.BR

Licença Ambiental
ISENTA

Licença Sanitária
354340218-812-000030-1-8

Validade
02/12/2023

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

PROPOSTA NRO 202200503

Nome INSTITUICAO FAMILIA CAVALHEIRO CAETANO PETRAGLIA

Ramo de Atividade ESCOLAS

Nome Fantasia FUNDACAO INFACAPE

CNPJ 47.963.343/0003-87

Endereço RUA CARLOS DE VILHENA, 3599 - ESTACAO

CEP 14405-203

Município FRANCA

DADOS REFERENTE AO SERVIÇO

ORDEM SERVIÇO NRO 2346

Aplicador Responsável JUNIOR SANTANA DE ALMEIDA,

Início Serviço 31/05/2022 - 16:18

Término Serviço 31/05/2022 - 16:42

SERVIÇOS EXECUTADOS

PRAGA ALVO

DES RATIZAÇÃO-DESINSETIZAÇÃO

ARANHAS; BARATAS DE COZINHA; BARATAS DE ESGOTO; CARRAPATOS; CARUNCHOS; ESCORPIÕES; FEZES DE ROEDOR; FORMIGAS; FORMIGAS CORTADEIRA; FORMIGAS DOCEIRAS; INSETOS ALADOS; INSETOS SILVESTRES; MARIMBONDOS E VESPAS; MOSCAS; MOSQUITOS; PELOS DE ROEDOR; PIOLHOS; PULGAS; RASTROS DE ROEDOR; ROEDOR MORTO; ROEDORES; TRAÇAS; URINA DE ROEDOR

PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS (CONFORME RÓTULO)

Grupo Químico PIRETROIDE - Ação Tóxica DISTURBIOS SENSORIAIS CUTANEOS. HIPERSENSIBILIDADE ... - Antídoto ANTI-HISTAMINICOS E TRATAMENTO SINTOMÁTICO.-
Orientação Médica TRATAMENTO SINTOMÁTICO.

Produtos Aplicados

Registro	Produto / Princípio Ativo	Lote / Validade	Qtd. Utilizada	Vol. Calda	Diluição/Pragas - Vide Rótulo
3239800270015	BIFENTOL 200 SC/ BIFENTRINA	006/22 - 04/03/2024	45 ML	10,00 L	30 A 45ML EM 10L/ÁGUA - ARANHAS, BARATAS, ESCORPIÕES, MOSCAS, MOSQUITOS 45ML EM 10L/ÁGUA - CARUNCHOS

Grupo Químico CUMARINA - Ação Tóxica ANTICOAGULANTE SANGUÍNEO. - Antídoto - Orientação Médica VITAMINA K1.

Produtos Aplicados

Registro	Produto / Princípio Ativo	Lote / Validade	Qtd. Utilizada	Vol. Calda	Diluição/Pragas - Vide Rótulo
3269900170014	RATUM MINI BLOCO/ BRODIFACOUM	001/021 - 28/02/2023	30 G	0,00 L	5G/PONTO - PRONTO USO - ROEDORES


DADOS DE EMERGÊNCIA (CEATOX)

SANTOS/SP (13) 3222-2878 CAMPINAS/SP (19) 3788-7555 MARÍLIA/S (14) 3433-8795 PRES. PRUDENTE/SP (18) 3231-4222 GOIÂNIA/GO (62) 3201-4111
S.J. RIO PRETO/SP (17) 3210-5000 SÃO PAULO/SP (11) 5011-5111 BELO HORIZONTE/MG (31) 3239-9308 RIBEIRÃO PRETO/SP (16) 3602-1190
LONDRINA/PR (43) 3371.2244

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURA FUNCIONÁRIO

GESTOR / ACOMPANHANTE DO SERVIÇO


Carlos Henrique de Oliveira Wadt
Engenheiro Agrônomo
Responsável Técnico - CREA 54057D
PROTECTA®- Tecnologia em Controle de Pragas


Junior Santana de Almeida
Controlador de Pragas
PROTECTA®-Tecnologia em Controle

X